

Delock Carcasă externă pentru 2.5" SATA HDD / SSD cu SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Descriere scurta


Această carcasă de aluminiu de la Delock poate fi folosită pentru instalarea unui hard disk 2.5" SATA sau SSD. În ciuda designului subțire, pot fi instalate hard disk-uri cu o grosime de până la 9,5 mm.

Viteză maximă datorită SuperSpeed USB 10 Gbps

Datorită chipsetului VIA, această carcasă de disc acceptă SuperSpeed USB-ul cu viteză de transfer de până la 10 Gbps. Astfel, rata de transfer SATA 6 Gb/s completă a hard disk-ului poate fi exploatată.

Conectivitate completă datorită portului USB Type-C™

Carcasa externă este conectată la un computer sau laptop printr-un port USB Type-C™ mamă instalat pe carcasă. Cablul USB Type-C™ inclus la USB Tip-A permite conectarea la un port USB Tip-A mamă liber. Desigur, carcasa poate fi, de asemenea, conectată printr-un cablu USB Type-C™ opțional la un port USB Type-C™ mamă liber sau la un port liber Thunderbolt™.

**Nr. 42611**

EAN: 4043619426119

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - intern: 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
 - Înălțime hard disk de până la 9,5 mm
 - Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gb/s
 - acceptă hard diskuri / unități SSD de 5 V
 - Hard disk / unitate SSD de până la 4 TB
- Chipset: VIA VL716
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă UASP
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din aluminiu robustă
- Culoare: negru

- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 131 x 80 x 15 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Incintă externă de 2.5"
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 46 cm
- Șurubelniță
- Distanțier din spumă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD sau HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	46 cm
Lungime:	131 mm
Width:	80 mm
Height:	15 mm
Colour:	negru