

Delock Externí pouzdro pro 2 x HDD SATA 3.5" se zásuvkovým průhledným konektorem USB Type-C™ - beznástrojový

Popis

Toto plastové pouzdro značky Delock se používá k instalaci dvou pevných disků SATA 3.5". Dodaný kabel USB Type-C™ na USB Typu-A umožňuje připojení k volnému zásuvkovému portu USB Typu-A.

Průhledné pouzdro se stojanem

Pevný, průhledný plastový kryt poskytuje pohled dovnitř, abyste ihned viděli, které paměti jsou uvnitř. Je dodáváno se stojanem pro provoz ve svislé poloze.

Instalace HDD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci tohoto HDD není třeba nástrojů. Víko lze lehkým tlakem zatlačit zpět a SSD bude připojeno k portu SATA, načež bude víko připojeno zpět tak, že zapadne na místo.



Číslo produktu 42624

EAN: 4043619426249

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice
 - 1 x DC jack
 - interní:
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- On- / Off vypínač
- Vhodné pro 3.5" SATA HDD:
 - SATA HDD až 6 Gb/s
 - HDD až do 10 TB
- Chipset: JMicron JMS561U
- Datová rychlost přenosu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

- Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- LED indikující napájení a přístup
- Průhledný plastový kryt
- Rozměry (DxŠxV): cca. 174 x 113 x 60 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,2 A
- Výstup: 12 V / 3 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: \varnothing cca. 2,0 mm
venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS 74.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- 3.5" externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 1 m
- Stojan
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD nebo HDD
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x DC jack 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS561
------------	----------------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka kabelu:	1 m
Délka:	174 mm
Width:	113 mm
Height:	60 mm
Barva:	transparentní