

# Delock Vanjsko kućište za M.2 NVMe PCIe SSD sa SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ ženskim spojnikom

## Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 PCIe NVMe SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište jamči optimalnu temperaturu memorijske jedinice.



## Napomena

Ne postoji podrška za SATA M.2 SSD.

### Predmet br. 42634

EAN: 4043619426348

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: Realtek RTL9210
- Podrška M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podrška NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 104 x 28 x 11 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Mac OS 10.15.2 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Materijal za montiranje
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 30 cm
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 30 cm
- 1 x termalna podloga
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Utikač pod naponom Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	30 cm
Duljina:	104 mm
Width:	28 mm
Height:	11 mm
Boja:	srebrni