

# Delock Boitier à épissure de fibre optique 19" 96 fibres

## Description

Ce boîtier à épissure de Delock peut être monté sur un rack 19". La cassette est extensible, il est donc possible de travailler sur les deux côtés des coupleurs sans retirer le couvercle.

Un grand choix de panneaux frontaux avec des coupleurs de fibre optique préassemblés est disponible en accessoire, depuis SC Simplex à LC Quad.



**N° produit 43350**

EAN: 4043619433506

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

## Détails techniques

- Pour le montage dans des racks 19", 1U
- Pour 96 fibres
- Plateau extensible, angulé à 45°
- Verrouillable avec des vis moletées
- Barre de support de câble
- 4 entrées arrière de câble
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Boîtier couleur: noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 482,6 x 338,5 x 43,7 mm

## Configuration système requise

- Panneau frontal de boîtier à épissure 19" de Delock

## Contenu de l'emballage

- Boîtier à épissure de fibre optique 19"
- Barre de support de câble
- 4 x cassettes à épissure pour 24 fibres amorces
- 2 x M20 presse-étoupes
- 4 x collier de serrage
- Manuel d'installation

## Image



## General

Mounting type:	19 in
----------------	-------

## Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Depth:	338.5 mm
Width:	482,6 mm
Height:	43.7 mm