

Delock Mobilni stalak Slim Bay za 1 x 2.5" U.2 NVMe SSD

Opis

Ovaj stabilan metalni stalak od čvrstog metala tvrtke Delock može se instalirati u slobodni nosač od 3.5 ili 5.25 inča računala s pomoću dodatnog okvira. Osim toga, također se može koristiti mobilni stalak izravno u nosaču poslužitelja ili 19-inčnom skladišnom kućištu.

Brza zamjena SSD

Zbog posebnog mehanizma SSD mogu se brzo i lako zamijeniti. Primjerice, pričuvne kopije podataka mogu se uzeti i pohraniti na sigurno mjesto.

Ladica s bravom s ključem i oprugama

Mobilni okvir opremljen je bravom s ključem, koja onemogućuje neovlašteni pristup. Stabilan nosač metala ima opruge na vrhu i dnu za smanjivanje vibracija.



Predmet br. 47005

EAN: 4043619470051

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - unutarnji:
 - 1 x SFF-8639 ženski
 - vanjski:
 - 1 x SFF-8643 ženski
 - 1 x SATA 15-polni muški
- Prikladno za U.2 NVMe SSD veličine 2.5":
 - visina HDD-a do 15 mm
- Brzina prijenosa podataka do 32 Gbps
- Sučelje: PCIe Rev. 3.0
- Brava s ključem
- 2 x LED indikator
- Mjere (DxŠxV): oko 140 x 72 x 21 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Slobodan U.2 ulaz
- Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje

Sadržaj pakiranja

- Mobilni stalak
- Unutarnja ladica s mobilnim okvirom od 2.5"
- 2 x tipke
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Suitable for data medium: | height up to 15.0 mm |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 |

Interface

| | |
|------------|---|
| Vanjski: | 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 1 x SFF-8643 ženski |
| Unutarnji: | 1 x U.2 SFF-8639 ženski |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------|
| Brzina prijenosa podataka: | 32 Gbps |
|----------------------------|---------|