


Delock Invändig bricka för mobilt rack 1 x M.2 NVMe SSD för mobilt rack 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129

Beskrivning

Invändig bricka för mobilt rack från Delock som gör det möjligt att installera en M.2-plats i 2280, 2260, 2242 eller 2230-format och är kompatibel med mobilt rack 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129.

Fack med nyckelhål och fjädring

Det mobila stället har ett knappås för att förhindra obehörig åtkomst. Stabil bricka av metall som har fjädring på ovan- och undersidan för att minska vibrationer.



Artikelnummer 47037

EAN: 4043619470372

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M.2-nyckel M-uttag hane
 - 1 x M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe / NVMe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Material: metall
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C


Systemkrav

- Mobilställ 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129 från Delock

Paketets innehåll

- Mobilställ i fack
- Kylfläns
- Skruvar
- 2 x nycklar
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Extern:	1 x M.2-nyckel M-uttag hane
Intern:	1 x M.2 M-nyckel uttag