


Delock 3.5"-os mobil rack 1 db 2.5"-os SATA / SAS HDD / SSD számára rezgés elleni védelemmel

Leírás

Ez a tömör fémből készült Delock mobil rack a számítógép egyik szabad 3.5"-os bővítőhelyére telepíthető, és a beépített gumisúlytárcsáknak köszönhetően 360 fokos védelmet nyújt a vízszintes és függőleges rezgésekkel szemben. A keretbe egy 2.5"-os SATA- vagy SAS-merevlemez telepíthető. A SAS-merevlemezrel történő működtetéshez SAS-vezérlő szükséges. A mobil rack kulcszárral van ellátva, ami megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. A „hot swap” (gyors csere) funkció lehetővé teszi, hogy használat közben lecserélje a merevlemez-meghajtót. Ezenkívül az eszköz külsején lévő SATA-csatlakozó egy zárolási porttal van ellátva, amely arról gondoskodik, hogy a SATA-kábelek a helyükre kattanjanak és védve legyenek a rezgésekkel szemben. A mobil rack bárhol használható, ahol a számítógép rezgéseknek van kitéve. A [47229-es cikkszámú Delock](#) tartozék is rendelkezésre áll kiegészítő belső tálcaként a merevlemez gyors váltásához.



Tételszám 47228

EAN: 4043619472284

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Különleges jellemzők

- „360 fokos rezgésvédelem” a vízszintes és függőleges rezgésekkel szemben

Műszaki adatok

- Szabad 3.5"-es bővítőhelyre történő szereléshez
- Csatlakozó:
belül:
1 x 29 érintkezős SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s hüvely
kívül:
1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó zárolási porttal
- 2.5"-es SATA / SAS HDD / SSD meghajtóhoz való:
Legfeljebb 15 mm magasságú HDD
5 V HDD / SSD támogatása
- Adatátviteli sebesség:

Legfeljebb 6 Gb/s SATA

Legfeljebb 12 Gb/s SAS

- Kulcszárral
- Hot Swap
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Rendszerkövetelmények

- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhellyel
- Egy szabad SATA / SAS csatlakozó

A csomag tartalma

- 3.5"-es mobil ház
- 2.5"-os mobil rack belső tálca
- 1 db kábel, 22 tűs SATA-csatlakozóhévely fémkapoccsal > 15 tűs SATA-csatlakozódugó és 7 tűs SATA-csatlakozóhévely, kb. 30 cm
- 1 db kábel, 7 tűs SATA-csatlakozóhévely fémkapoccsal > 7 tűs SATA-csatlakozóhévely fémkapoccsal, kb. 50 cm
- 2 db kulcs
- 4 db rack csavar
- 4 db merevlemez-csavar

Képek



General

Formatéyző:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD vagy HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Interface

Külső:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó zárolási porttal
Belső:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	SAS bis zu 12 Gb/s Legfeljebb 6 Gb/s SATA
------------------------	--

Physical characteristics

Szín:	fekete
-------	--------