

Delock 5.25" Mobilt rack för 4 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s

Beskrivning

Mobilt rack från Delock som kan installeras i en ledig 5.25"-plats på en stationär dator och möjliggör att upp till fyra 2.5" SATA eller SAS-hårddiskar används.

Snabbyte av hårddiskar

Tack var specialmekanismen kan hårddiskarna bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

Skydd mot stöld

Var och en av de fyra avtagbara ramarna levereras med ett separat lås. Hårddiskarna och dess data kan således skyddas mot stöld och missbruk.

Drift av SATA-kontroller

Det mobila racket från Delock kan även användas på moderkort med SATA-kontroller.

Med hjälp av Delock artikel 83320 kan Mini SAS HD-uttaget på det mobila racket anslutas till fyra lediga SATA-uttag på moderkortet och möjliggöra att upp till fyra SATA HDD används.

Notera

- Det går inte att använda SAS-hårddiskar med en SATA-styrenhet.



Artikelnummer 47233

EAN: 4043619472338

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - intern:
 - 4 x SFF-8680 hona
 - extern:
 - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 hona
 - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Lämplig för 2.5" SATA / SAS HDD / SSD:

HDD-höjd upp till 15 mm

stöder 5 V HDD / SSD

- Dataöverföringshastighet:
SATA upp till 6 Gb/s
SAS upp till 12 Gb/s
- Mobilt rack med nyckellås för varje plats
- 4 x LED-indikatorer för ström och åtkomst
- Robust aluminiumhölje
- 2 x fläktar 35 x 35 mm på baksidan
- Fläkthastighetskontroll i två steg
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- Dator med ett ledigt 5.25" tums monteringsutrymme
- Dator med en SAS eller SATA-kontroller
- Strömförsörjning med SATA 15-stifts hona
- 1 Mini SAS HD-kabel

Paketets innehåll

- 5.25" mobilt rack
- 4 x 2.5" mobilställ med inre fack
- 2 x nycklar
- 8 x skruvar för stället
- 16 x skruvar för hårddisken
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD eller HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Interface

Extern:	1 x 36-stifts SFF-8643 hona 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Intern:	4 x SFF-8680 Buchse

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 12 Gbps
---------------------------	---------------

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	151 mm
Width:	146 mm
Height:	42 mm
Färg:	svart