

# Delock Thunderbolt™ 3 Esterno Portatile da 960 GB SSD M.2 PCIe NVMe

## Descrizione

Questo SSD portatile Delock può essere collegato a un PC o computer portatile tramite l'interfaccia Thunderbolt™ 3. Grazie alle sue dimensioni ridotte, l'SSD è ideale come compagno di viaggio. L'elevata velocità di lettura e scrittura supporta il trasferimento dati veloce anche per ampie quantità di dati, elemento particolarmente importante in ambito di foto e video. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento laterali garantisce una temperatura ottimale della memoria.

[Delock Thunderbolt™ 3 SSD \(Video\)](#)



**Articolo n. 54061**

EAN: 4043619540617

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
- Capacità: 960 GB
- Interfaccia: PCIe Rev. 3.0
- Massima velocità di lettura: 2800 MB/s
- Massima velocità di scrittura: 2300 MB/s
- MTBF: 2.000.000 ore
- Tipo di Flash: MLC
- Massimo cicli di scrittura: 3000
- Temperatura di conservazione: 5 °C ~ 35 °C
- Temperatura di esercizio: 5 °C ~ 35 °C
- 1 x indicatore LED
- Alimentato da bus Thunderbolt™ 3
- Raffreddamento passivo della memoria dall'alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento integrate
- Dimensioni (LxPxA): ca. 108 x 65 x 14 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 16 cm
- Colore: argento
- Hot Plug, Plug & Play

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.3.3 / Kernel 4.9.1, ex Mac OS 10.12
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

## Contenuto della confezione

- SSD Thunderbolt™ 3
- Borsa in velluto
- Manuale utente

## Immagini



## Interface

connector:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
------------	---

## Technical characteristics

Storage temperature:	5 °C ~ 35 °C
Read:	2800 MB/s
MTBF:	2.000.000 hours
Interface:	PCI Express
Write:	2300 MB/s
Capacity:	960 GB

## Physical characteristics

Lunghezza:	108 mm
Width:	65 mm
Height:	14 mm