

Delock Card de memorie CFexpress 128 GB

Descriere scurta

Acest modul flash de la Delock este o memorie în format CFexpress 1.0 (CFX) tip B. Cardul de memorie este potrivit în mod special pentru aplicații foto și video, deoarece standardul PCI Express permite schimbul de date foarte mari foarte rapid. În plus, PCIe resp. standardul NVMe și latențele reduse fac cardul adecvat pentru aplicații industriale în care sunt necesare medii de stocare amovibile.

**128 GB****Nr. 54065**

EAN: 4043619540655

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Antistatic cover

Detalii tehnice

- Conector:
1 x CFexpress 1.0
- Capacitate: 128 GB
- Interfață: PCIe x2 Rev. 3.0
- Factor de formă: Tip-B
- Tip flash: TLC
- Viteza maximă de citire: 1450 MB/s
- Viteza maximă de scriere: 450 MB/s
- MTBF: 1.500.000 de ore
- Consum energetic: max. 2,6 W
- Vibrații: 20G
- Șoc: 1500G
- Temperatură de depozitare: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 70 °C
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Acceptă TRIM
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 38,5 x 29,6 x 3,8 mm

Cerinte de sistem

- Un slot liber CFexpress

Pachetul contine

- Card de memorie CFexpress

Imagini



Interface

connector:	1 x CFexpress 1.0
------------	-------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Read:	1450 MB/s
Maximum power consumption:	2.6 W
MTBF:	1.500.000 hours
Interface:	PCI Express
Shock:	1500 G
Write:	450 MB/s
Capacity:	128 GB
Vibration:	20 G