

# Delock SSD M.2 PCIe / Cheie NVMe M 2280 - 256 GB

## Descriere scurta

Acest modul flash de la Delock este o memorie în format M.2 pentru interfața PCIe / NVMe. Cu lungimea sa de 80 mm, acesta are factorul de formă 2280. Modulul acceptă PCIe x4 și are revizuirea 3.0. Viteza mare de citire și scriere acceptă transferul rapid de date chiar și pentru cantități mari de date, ceea ce este deosebit de important în gama de fotografii și video.

**256 GB****Nr. 54079**

EAN: 4043619540792

Țara de origine: China

Pachet: Antistatic cover

## Detalii tehnice

- Conector:
  - 1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M
- Capacitate: 256 GB
- Interfață: PCIe x4 Rev. 3.0
- Controler: SMI SM2263XT
- Viteza maximă de citire: 2000 MB/s
- Viteza maximă de scriere: 1200 MB/s
- Consum energetic: max. 2 W
- MTBF: 1.000.000 de ore
- Tip flash: TLC
- Cicluri maxime de scriere: 1000
- Temperatură de depozitare: -55 °C ~ 115 °C
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 70 °C
- Șoc: 1500G
- Vibrație de funcționare: 16 G
- Umiditate: 5 ~ 98 %
- Acceptă TRIM
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă NVM Express (NVMe) 1.3
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80,0 x 22,0 x 2,1 mm

---

## Cerinte de sistem

- Un slot liber pentru M.2 M slot bazat pe PCIe

---

## Pachetul contine

- M.2 SSD

---

## Imagini



## Interface

connector:	1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M
------------	---

## Technical characteristics

Storage temperature:	-55 °C ~ 115 °C
Read:	2000 MB/s
Maximum power consumption:	2 W
Maximum write cycles:	1000
MTBF:	1.000.000 hours
Interface:	PCIe x4 Rev. 3.0
Shock:	1500 G
Write:	1200 MB/s
Capacity:	256 GB
Vibration:	16 G
Flash type:	TLC

## Physical characteristics

Lungime:	80,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	2.1 mm