

Delock Ηλιακοί Σύνδεσμοι DL4 για σύσφιξη, αρσενικοί και θηλυκοί, σε μαύρο χρώμα 2 τμχ.

Περιγραφή

Αυτοί οι ηλιακοί σύνδεσμοι DL4 για σύσφιξη της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ηλιακό κυτίο συνδέσεων γεννήτριας ώστε να προστατέψουν από υπερφορτώσεις και τις συνέπειες από βραχυκυκλώματα.

DL4

Οι υποδοχές και οι πρόζες DL4 διαθέτουν μια λειτουργία σύνδεσης snap-in, με την οποία αποφεύγονται ανεπιθύμητες διακοπές και διαβειώνεται μια ασφαλή σύνδεση. Η σύνδεση μπορεί να αποδεσμευτεί με το κατάλληλο εργαλείο.

IP67 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Οι ηλιακοί σύνδεσμοι DL4 προστατεύονται από ακαθαρσίες και υγρασία.



Αρ. προϊόντος 60028

EAN: 4043619600281

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DL4 αρσενικό για πτύχωση
 - 1 x DL4 θηλυκό για πτύχωση
- Εγκάρσια τομή καλωδίου: περ. 4 χιλ.²
- Συμβατό με MC4, TS4, QC4
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 90 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Τάση: μεγ. 1000 V
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
 - αρσενικό περίπου 5,0 x 1,9 x 1,2 cm
 - θηλυκό περίπου 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα DL4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμοι DL4

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DL4 αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x DL4 θηλυκό

Technical characteristics

Τάση:	1000 V
-------	--------

Physical characteristics

Μήκος:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Χρώμα:	μαύρο