

Delock DL4-solcellsanslutningar för krimpning, hane och hona, svart 2 st.

Beskrivning

DL4-solpaneler för krimpning från Delock som kan användas i en solcellskopplingsdosa för att skydda mot överbelastningar och effekterna av en kortslutning.

DL4-anslutningar

DL4-kontakter och uttag har en knäppmekanism som förhindrar oönskade avbrott och säkerställer en säker anslutning. Anslutningen kan lossas igen med lämpligt verktyg.

IP67 damm- och vattentät

DL4-solcellsanslutningarna är skyddad från smuts och fukt.



Artikelnummer 60028

EAN: 4043619600281

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DL4 hane för krimpning
 - 1 x DL4 hona för krimpning
- Kabelns tvärsnitt: ca 4 mm²
- Kompatibel med MC4, TS4, QC4
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 90 °C
- Skyddsklass: IP67
- Spänning: max. 1000 V
- Färg: svart
- Mått (LxBxH):
 - hane ca. 5,0 x 1,9 x 1,2 cm
 - hona ca. 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

Systemkrav

- En ledig DL4 port

Paketets innehåll

- DL4-anlutningar

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x DL4 hane
Kontakt 2:	1 x DL4 hona

Technical characteristics

Spänning:	1000 V
-----------	--------

Physical characteristics

Längd:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Färg:	svart