


Delock Adaptor M12 codificat X, 8 pini mamă la RJ45 mamă Cat.6A STP ecranat unghi de 90°

Descriere scurta

Acest adaptor Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea diverselor componente cu conectori M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizări.

Instalarea într-o cutie de distribuție

Datorită dimensiunilor compacte, adaptorul este foarte potrivit pentru instalarea într-o cutie de distribuție. Dispozitivele cu conectori M12 pot fi integrate într-o structură de rețea existentă.

**Nr. 60088**

EAN: 4043619600885

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x M12 mamă 8 pini codificat X
 - 1 x RJ45 mamă la un unghi de 90°
- Specificație Cat.6A
- Dimensiuni de instalare: 16,1 x 13,6 mm
- Material carcasă: PBT / metal
- Ecranat (STP)
- filet exterior M16
- Inel de etanșare din silicon roșu
- Contacte placate cu aur
- Tensiune de lucru: max. 50 V
- Curent:
 - M12: max. 0,5 A
 - RJ45: max. 1,5 A
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 60 °C
- Clasă de protecție: IP67 (M12), IP20 (RJ45)
- Culoare: negru / argintiu
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 46,3 x 23,9 x 22,4 mm

Pachetul contine

- Adaptor

Imagini



General

Specification:	Cat. 6A
Protection category:	IP67 IP20

Interface

Conector 1:	1 x M12 mamă codificat X 8 pini
Conector 2:	1 x RJ45 mamă la un unghi de 90°

Technical characteristics

Operating voltage:	50 V
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Material:	metal PBT
Shielding:	STP
Lungime:	46,3 mm
Width:	23,9 mm
Height:	22,4 mm
Colour:	argintiu / negru