


# Delock Cablu SATA 15 pini alimentare tată cu funcție de blocare > 2 x SATA 15 pini alimentare mamă 15 cm

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock poate furniza energie pentru două dispozitive SATA prin intermediul unui conector de alimentare SATA gratuit de 15 pini al sursei de alimentare. Clemele metalice de pe mamă și clema de pe tată asigură fixarea sigură a cablului în poziție.



15 cm

**Nr. 60145**

EAN: 4043619601455

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SATA 15 pin alimentare tată cu funcție de blocare >
  - 2 x SATA 15 pin alimentare mamă cu clemă metalică
- Versiune cu 5 fire de alimentare  
(galben = 12 V, negru = împământare, roșu = 5 V, portocaliu = 3,3 V)
- Grosime cablu: 20 AWG
- Cu cleme metalice aurii
- Lungime fără conectori: cca 15 cm

## Cerinte de sistem

- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

## Pachetul contine

- Cablu de alimentare

## Imagini



## Interface

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Conector 1: | 1 x SATA, 15 pini, tată |
| Conector 2: | 2 x SATA, 15 pini, mamă |

## Technical characteristics

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Voltage: | 3.3 V<br>5 V<br>12 V |
|----------|----------------------|

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 20 AWG |
| Lungime:         | 15 cm  |