

Delock USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W hane till hona vridas vinklad vänster / höger 8K 60 Hz metall

Beskrivning

Denna USB-C™ adapter från Delock kan användas för anslutning av USB-C™-enheter. Den kan även anslutas till en ledig USB-C™ för att förhindra gränssnittet från att skadas vid många anslutningar.



Artikelnummer 60288

EAN: 4043619602889

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hane
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hona
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.1) stödjer upp till 240 watt
- Utmatad ström: upp till 5 A
- Spänning: max. 48 V
- Stöd för DP Alt-läge
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - DisplayPort 1.4 med DSC: upp till 7680 x 43.1 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 med DSC: upp till 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöd för HDCP och HDR
- Bakåtkompatibel till USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4
- Användbart på båda sidor
- Höljets material: metall
- Färg: antracit

- Mått (LxBxH): ca 2,5 x 1,2 x 0,9 cm
-

Systemkrav

- Ett extra USB-C™-gränssnitt
-

Paketets innehåll

- USB adapter
-

Bilder



General

Specifikationer:	USB Type-C™ USB4
------------------	---------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x USB Type-C™ hona

Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Dataöverföringshastighet:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	2,5 cm
Width:	1,2 cm
Height:	0,9 cm
Färg:	antracit