

# Delock Kabelförskruvning med dragavlastning PG13,5 grå

## Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till höljet för genomföring av kablar och kabelrör.

### Ytterligare skydd genom dragavlastning

Tack vare böjskyddsspiralen skyddas de flexibla kablarna från att böjas för mycket, t.ex. i händelse av rörliga maskindelar.

### IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

### Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



## Artikelnummer 60346

EAN: 4043619603466

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Trådtjocklek: PG13,5
- Trådlängd: 9 mm
- Yttermått: 24 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabeldiameter:
  - min.: 6 mm
  - max.: 12 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: grå RAL7035

## Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

## Bilder



## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Färg:	grå
Thread type:	PG13,5
Yttermått:	24 mm
Kabeldiameter:	min.: 6 mm max.: 12 mm