

# Delock Σύνδεση Αγωγού με ορειχάλκινο εξωτερικό σπείρωμα M25 μαύρο 2 τεμάχια

## Περιγραφή

Αυτή η σύνδεση αγωγού της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη τοποθέτηση σε κυματοειδείς προστατευτικούς αγωγούς. Ο αγωγός διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο σφράγισης, εφελκυστική αντοχή και ανθεκτικότητα. Σε συνδυασμό με τον προστατευτικό αγωγό Delock 60459, παρέχει ένα ασφαλές και σταθερό κράτημα.

### IP68 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Η σύνδεση επίσης προσφέρει αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την υγρασία.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Εξαιτίας του ισχυρού τους σχεδιασμού, οι συνδέσεις αγωγών χρησιμοποιούνται συχνά σε εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού και μηχανικά συστήματα.

## Σημείωση

Η σύνδεση είναι κατάλληλη για τον προστατευτικό αγωγό Delock 60459.



2 x

### Αρ. προϊόντος 60455

EAN: 4043619604555

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Μέγεθος σπειρώματος: M25
- Μήκος σπειρώματος: 13,0 χιλ.
- Διάμετρος σπειρώματος: περ. 32,0 mm
- μέγεθος σύσφιξης: 29,0 χιλ
- Εσωτερική διάμετρος: περ. 22,0 mm
- Εξωτερική διάμετρος: περ. 41,0 mm
- Κατηγορία προστασίας: IP68
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πλαστικό / ορείχαλκος
- Χρώμα: μαύρο

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 2 x σύνδεση αγωγού

## Εικόνες



## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 125 °C
--------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	13,0 mm
Υλικό:	πλαστικό / ορείχαλκος
Χρώμα:	μαύρο
Thread type:	M20