

Delock Racord pentru conducte cu filet exterior din alamă, M25, negru, 2 bucăți

Descriere scurta

Acest racord pentru conducte de la Delock poate fi utilizat pentru o montare ușoară pe conductele de protecție ondulate. Racordul are un nivel ridicat de etanșare, rezistență la tracțiune și elasticitate. În combinație cu conducta de protecție Delock 60459, acesta asigură o fixare sigură și fermă.

IP68 praf și impermeabil

De asemenea, racordul oferă o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității.

Aplicație multifuncțională

Datorită designului robust, racordurile pentru conducte sunt adesea utilizate în instalații, sisteme de automatizare și de mașini.

Notă

Racordul este potrivit pentru conducta de protecție Delock 60459.



2 x

Nr. 60455

EAN: 4043619604555

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Dimensiunea firului: M25
- Lungimea filetelui: 13,0 mm
- Diametrul filetelui: aprox. 32,0 mm
- Dimensiune cheie: 29,0 mm
- Diametru interior: aprox. 22,0 mm
- Diametru exterior: aprox. 41,0 mm
- Clasă de protecție: IP68
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 125 °C
- Material: plastic / alamă placată
- Culoare: negru

Pachetul contine

- 2 x racorduri pentru conducte

Imagini



Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 125 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	13,0 mm
Material:	plastic / alamă placată
Colour:	negru
Thread type:	M20