

# Delock Σύνδεση Αγωγού με ορειχάλκινο εξωτερικό σπείρωμα M32 μαύρο 2 τεμάχια

## Περιγραφή

Αυτή η σύνδεση αγωγού της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη τοποθέτηση σε κυματοειδείς προστατευτικούς αγωγούς. Ο αγωγός διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο σφράγισης, εφελκυστική αντοχή και ανθεκτικότητα. Σε συνδυασμό με τον προστατευτικό αγωγό Delock 60460, παρέχει ένα ασφαλές και σταθερό κράτημα.

### IP68 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Η σύνδεση επίσης προσφέρει αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την υγρασία.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Εξαιτίας του ισχυρού τους σχεδιασμού, οι συνδέσεις αγωγών χρησιμοποιούνται συχνά σε εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού και μηχανικά συστήματα.

## Σημείωση

Η σύνδεση είναι κατάλληλη για τον προστατευτικό αγωγό Delock 60460.



2 x

### Αρ. προϊόντος 60456

EAN: 4043619604562

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Μέγεθος σπειρώματος: M32
- Μήκος σπειρώματος: 14,0 χιλ.
- Διάμετρος σπειρώματος: περ. 40,0 mm
- μέγεθος σύσφιξης: 36,0 χιλ
- Εσωτερική διάμετρος: περ. 28,5 mm
- Εξωτερική διάμετρος: περ. 49,0 mm
- Κατηγορία προστασίας: IP68
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πλαστικό / ορείχαλκος
- Χρώμα: μαύρο

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 2 x σύνδεση αγωγού

## Εικόνες



### Technical characteristics

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 125 °C |
|--------------------------|-----------------|

### Physical characteristics

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Thread length: | 14,0 mm               |
| Υλικό:         | πλαστικό / ορείχαλκος |
| Χρώμα:         | μαύρο                 |
| Thread type:   | M20                   |