

# Delock Αγωγός προστασίας καλωδίων 1 μ. x 28,5 χιλ. μαύρος

## Περιγραφή

Αυτός ο κυματοειδής πλαστικός αγωγός της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δεσμιδοποίηση εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή σωληνώσεων για να τα προστατεύει από ακαθαρσίες ή φθορά.

### Άριστη ευκαμψία και αντοχή

Ο προστατευτικός αγωγός χαρακτηρίζεται από την υψηλή του αντοχή στην τριβή, τη θερμοκρασία και την αντοχή του στα χημικά. Επιπρόσθετα, ο αγωγός διαθέτει υψηλό βαθμό ευκαμψίας για να προστατεύει τα καλώδια από υπερβολικό λύγισμα.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Εξαιτίας του σταθερού του σχεδιασμού και της ευκαμψίας του, οι προστατευτικοί αγωγοί χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού και μηχανικά συστήματα.

## Σημείωση

The sleeve is suitable for the Delock conduit fitting 60455.



Ø 28,5 mm / 1 m

### Αρ. προϊόντος 60459

EAN: 4043619604593

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 1 m
- Διάμετρος: περ. 28,5 mm
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Εύκαμπτο
- Κατηγορία προστασίας: IP68
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-0
- Χρώμα: μαύρο

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προστατευτικό καλωδίων

## Εικόνες



### Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C - 125 °C
----------------------	-----------------

### Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Diameter:	28,5 mm
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο