

Delock A-kódovaný 3 pinový zásuvky konektor M8 pro šroubové připojení montáž

Popis

Tento konektor značky Delock lze použít k připojení kabelu šroubovým koncovým spojením s konektorem M8, např. za účelem ovládání strojů nebo automatizace.



Číslo produktu 60531

EAN: 4043619605316

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M8 samice A-kódovaný 3 pin
 - 3 x šroubová svorkovnice
- Použitelné pro kabely o průřezu v rozpětí od 26 do 22 AWG (0,13 - 0,32 mm²)
- Vyžadují provozní napětí: max. 60 V
- Proud: max. 3 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67
- Kabelové průvlaky, max. 3,0 - 4,5 mm
- Velikost závitů: M8 x 1,0 mm
- Materiál pouzdra: PA66
- Barva: černá
- Rozměry (DxH): cca. 42 x 12,1 mm

Systémové požadavky

- Volný port M8 samec

Obsah balení

- Konektor
- Allenův klíč

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x M8 female
-------------	---------------

Technical characteristics

Operating voltage:	60 V
Provozní teplota:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	3 A

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Diameter:	12,1 mm
Délka:	42,0 mm
Barva:	černá