

Delock M8 Anslutning A-kodad 4-polig hona för montering med skruvanslutning

Beskrivning

Anslutning från Delock som kan användas för att ansluta en kabel via en skruvterminalanslutning med en M8-anlutning, t.ex. för maskinkontroll och automatisering.



Artikelnummer 60532

EAN: 4043619605323

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M8 hona A-kodad 4-polig
 - 4 x skruvplint
- Kan användas för ett kabelmättningsintervall från 26 till 22 AWG (0,13 - 0,32 mm²)
- Driftspänning: max. 60 V
- Ström: max. 3 A
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Skyddsklass: IP67
- Kabelingång max. 3,0 - 4,5 mm
- Trådtjocklek: M8 x 1,0 mm
- Höljets material: PA66
- Färg: svart
- Mått (LxD): ca. 42 x 12,1 mm

Systemkrav

- En ledig M8-port hane

Paketets innehåll

- Kontakt
- Insexnyckel

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x M8 female
------------	---------------

Technical characteristics

Operating voltage:	60 V
Driftstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	3 A

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Stift slutförda:	guldpläterade
Diameter:	12,1 mm
Längd:	42,0 mm
Färg:	svart