

Delock A-kódovaný 3 pinový zástrčkový konektor M12 pro šroubové připojení montáž 90° pravoúhlý kovová

Popis

Tento konektor značky Delock lze použít k připojení kabelu šroubovým koncovým spojením s konektorem M12, např. za účelem ovládání strojů nebo automatizace.



Číslo produktu 60539

EAN: 4043619605392

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M12 samec A-kódovaný 3 pin
 - 3 x šroubová svorkovnice
- Materiál pouzdra: kovová
- Použitelné pro kabely o průřezu v rozpětí od 26 do 20 AWG (0,13 - 0,52 mm²)
- Vyžadují provozní napětí: max. 250 V
- Proud: max. 4 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67
- Kabelové průvlaky, max. 3,0 - 8 mm
- Velikost závitů: M12 x 1,0 mm
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxH): cca. 44,0 x 41,3 x 20,0 mm

Systémové požadavky

- Volný port M12 samice

Obsah balení

- Konektor

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x M12 samec
-------------	---------------

Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Provozní teplota:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Diameter:	20 mm
Délka:	44 mm
Width:	41,3 mm
Barva:	stříbrná