


# Delock M12 Anslutning A-kodad 4-polig hane för montering med skruvanslutning 90° vinklad metall

## Beskrivning

Anslutning från Delock som kan användas för att ansluta en kabel via en skruvterminalanslutning med en M12-anlutning, t.ex. för maskinkontroll och automatisering.



### Artikelnummer 60540

EAN: 4043619605408

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M12 hane A-kodad 4-polig
  - 4 x skruvplint
- Höljets material: metall
- Kan användas för ett kabelmättningsintervall från 26 till 20 AWG (0,13 - 0,52 mm<sup>2</sup>)
- Driftspänning: max. 250 V
- Ström: max. 4 A
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Skyddsklass: IP67
- Kabelingång max. 3,0 - 8 mm
- Trådtjocklek: M12 x 1,0 mm
- Färg: svart
- Mått (LxBxD): ca. 44,0 x 41,3 x 20,0 mm

## Systemkrav

- En ledig M12-port hona

---

## Paketets innehåll

- Kontakt

---

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hane
------------	--------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Driftstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Stift slutförda:	guldpläterade
Diameter:	20 mm
Längd:	44 mm
Width:	41,3 mm
Färg:	silver