

# Delock Cablu coaxial USB 10 Gbps USB Type-C™ de la tată la mamă de Tip-A, 25 cm

## Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între dispozitivele cu port USB Tip-A, de exemplu, stick-uri USB, un mouse sau un HDD extern, și un PC sau un laptop cu port USB Type-C™. Conductorii coaxiali permit un transfer de date fără interferențe de până la 10 Gbps.



0,25 m

**Nr. 60567**

EAN: 4043619605675

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată
  - 1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
- Gazdă = USB Type-C™; Dispozitiv = USB Tip-A
- Grosime cablu:
  - Linia de date 32 AWG
  - Linia de alimentare 26 AWG
- Rezistență: 5,1 kΩ
- Diametru cablu: aprox. 4 mm
- Conductorii: 4 coaxiali pentru USB SuperSpeed, 1 pereche dublu torsadată pentru USB 2.0
- Contacte placate cu aur
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 25 cm

## Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber
- Dispozitiv cu port USB Tip-A

---

## Pachetul contine

- Cablu USB

---

## Imagini



## General

|                |             |
|----------------|-------------|
| Specification: | USB 10 Gbps |
|----------------|-------------|

## Interface

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată |
| Conector 2: | 1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă       |

## Technical characteristics

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Data transfer rate: | 10 Gbps |
| Resistor:           | 5,1 kΩ  |

## Physical characteristics

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Cable colour:                 | negru                                 |
| Cable length incl. connector: | 25 cm                                 |
| Connector finishing:          | nickel-plated                         |
| Pin finishing:                | placat cu aur                         |
| Conductors:                   | 4 x coaxial<br>1 x Twisted Pair       |
| Conductor gauge:              | 32 AWG data line<br>26 AWG power line |