

# Delock T-dělič M12, A-kódovaný, z 4 pinového 1 x zástrčkového konektoru na 1 x zástrčková a 1 x samice paralelní spojení

## Popis

Tento průmyslový T-splitter značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.



**Číslo produktu 60580**

EAN: 4043619605804

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M12 A-kódovaný 4 pin samec
  - 1 x M12 A-kódovaný 4 pin samec + 1 x M12 A-kódovaný 4 pin samice
- Materiál pouzdra: PVC
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 250 V
- Proud: max. 4 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67
- Velikost závitů: M12 x 1,0 mm
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 51 x 37 x 15 mm


## Systémové požadavky

- Volný port M12 samec
- Dva volné porty M12 samice

## Obsah balení

- T-splitter

## Příslušenství



## Interface

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x M12 samec                   |
| Konektor 2: | 1 x M12 samice<br>1 x M12 samec |

## Technical characteristics

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Operating voltage:   | 250 V |
| Current consumption: | 4 A   |

## Physical characteristics

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Materiál pouzdra: | PVC   |
| Délka:            | 51 mm |
| Width:            | 37 mm |
| Height:           | 15 mm |
| Barva:            | černá |
| Thread type:      | M12   |