


Delock Prensaestopas con alivio de tensión ángulo de 90 ° PG21 gris

Descripción

Este prensaestopas de Delock permite un sello hermético de la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos. El diseño en ángulo se adapta perfectamente para usar el prensaestopas en áreas de instalación con espacio limitado.



Protección adicional mediante el alivio de la tensión

Gracias a la espiral de protección contra la flexión, los cables flexibles están asegurados y protegidos contra la flexión excesiva, por ejemplo, en el caso de las piezas móviles de las máquinas.

IP68 a prueba de polvo y agua

El prensaestopas también ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

Aplicación multifuncional

El diseño robusto es ideal para su uso en la automatización, la industria de la robótica y la maquinaria.

Número de elemento 60590

EAN: 4043619605903

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Tamaño de rosca: PG21
- Longitud del hilo: 10 mm
- Tamaño de la llave: 33 mm
- Clase de protección: IP68
- Diámetro del cable:
mín.: 13 mm
máx.: 18 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plástico
- Color: gris RAL7035

Contenido del paquete

- Prensacables

Image



General

| | |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|----------|
| Material: | Plástico |
|-----------|----------|

| | |
|--------|------|
| Color: | gris |
|--------|------|

| | |
|--------------|------|
| Thread type: | PG21 |
|--------------|------|

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Diámetro del cable: | mín.: 13 mm máx.: 18 mm |
|---------------------|----------------------------|