

Delock Kabelförskruvning med dragavlastning och böjskydd 90° vinklad PG16 svart

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till håljet för genomföring av kablar och kabelrör. Den vinklade utformningen passar perfekt för användning tillsammans med kabelförskruvningen i installationer med begränsat utrymme.

Ytterligare skydd genom dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fästs på kabeln och skyddar den från att böjas för mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln förblir på sin ursprungliga plats även vid vibrationer och de kan inte falla ut.

IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Artikelnummer 60597

EAN: 4043619605972

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Trådtjocklek: PG16
- Trådlängd: 10 mm
- Yttermått: 27 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabelldiameter:
 - min.: 10 mm
 - max.: 14 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: svart RAL9005

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Material:	Plast
-----------	-------

Färg:	svart
-------	-------

Thread type:	PG16
--------------	------

Kabeldiameter:	min.: 10 mm max.: 14 mm
----------------	----------------------------