

Delock Αγωγός προστασίας πλαστικού καλωδίου σε οβάλ σχήμα εύκαμπτος 13,6 x 6,3 χιλ. - μήκος 10 μ. σε μαύρο χρώμα

Περιγραφή

Αυτός ο κυματοειδής πλαστικός αγωγός της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δεσμιδοποίηση εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή σωληνώσεων για να τα προστατεύει από ακαθαρσίες ή φθορά.

Άριστη ευκαμψία και αντοχή

Το σωληνοειδές καλώδιο χαρακτηρίζεται από την αντοχή του στην τριβή και τη θερμότητα. Επιπρόσθετα, ο αγωγός διαθέτει υψηλό βαθμό ευκαμψίας για να προστατεύει τα καλώδια από υπερβολικό λύγισμα.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Εξαιτίας του σταθερού του σχεδιασμού και της ευκαμψίας του, οι προστατευτικοί αγωγοί χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού και μηχανικά συστήματα.

Με δυνατότητα να κοπεί

Το μήκος του αγωγού προστασίας μπορεί να ελαττωθεί μεμονωμένα.



10 m

Αρ. προϊόντος 60620

EAN: 4043619606207

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 10 m
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: περ. 13,6 x 6,3 mm
 - εξωτερικά: περ. 16,5 x 9,2 mm
- Εύκαμπτο
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 150 °C
- Υλικό: PA
- Κλάση φλόγας: V-2
- Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προστατευτικό καλωδίων

Εικόνες



Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 150 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Υλικό:	PA
Μήκος:	10 m
Χρώμα:	μαύρο