

# Delock Σφράγισμα Καλωδίου M12 με εξαερισμό και ανακούφιση καταπόνησης IP68 ενάντια στη σκόνη και αδιάβροχο σε μαύρο χρώμα 2 τεμάχια

## Περιγραφή

Αυτό το σφράγισμα καλωδίου της Delock επιτρέπει σφιχτό κλείσιμο που αποτρέπει το νερό στο περίβλημα για τα καλώδια που διέρχονται από αυτό και τους ηλεκτροφόρους σωλήνες.

### Με εξαερισμό

Οι ενσωματωμένες οπές διαβεβαιώνουν μόνιμη πίεση και εξισορρόπηση αέρος και αποτρέπει τον σχηματισμό συμπυκνώματος.

### Επιπρόσθετη προστασία μέσω ανακούφισης καταπόνησης


Εξαιτίας του προστατευτικού σπειρώματος κάμψης, τα εύκαμπτα καλώδια ασφαλίζονται και προστατεύονται από υπερβολική κάμψη, π.χ. σε περίπτωση μετακίνησης τμημάτων μηχανής.

### IP68 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Το σφράγισμα καλωδίου επιτρέπει επίσης αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την υγρασία.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο σταθερός σχεδιασμός του είναι ιδανικός για χρήση του σε αυτοματισμούς, στη βιομηχανία ρομποτικής και στη μηχανική.



## Αρ. προϊόντος 60624

EAN: 4043619606245

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Μέγεθος σπειρώματος: M12
- Μήκος σπειρώματος: 9 χιλ.
- μέγεθος σύσφιξης: 18 χιλ
- Με εξαερισμό και ανακούφιση καταπόνησης
- Τάξη προστασίας: IP68
- Διάμετρος καλωδίου:  
ελάχιστο: 3 χιλ.  
μέγιστο: 6,5 χιλ.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 100 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο RAL9005


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σφράγισμα καλωδίου

---

## Εικόνες



## General

Protection category:	IP68
----------------------	------

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Υλικό:	πλαστική
Χρώμα:	μαύρο
Thread type:	M12
Διάμετρος καλωδίου:	ελάχιστο: 3 χιλ μέγιστο: 6,5 χιλ.