

Delock Presă de cablu M12 cu ventilație și eliberare a tensiunii IP68 praf și impermeabil negru 2 bucăți

Descriere scurta

Această garnitură de etanșare a cablului de la Delock permite o etanșare sigilată la carcasă pentru trecerea cablurilor și a tuburilor electrice.

Cu ventilație

Orificiile integrate asigură o egalizare permanentă a presiunii și a aerului și previne formarea condensului.

Protecție suplimentară prin reducerea uzurii


Datorită spiralei de protecție la îndoire, cablurile flexibile sunt fixate și protejate de îndoirea excesivă, de exemplu, în cazul pieselor de mașini în mișcare.

IP68 praf și impermeabil

Garnitura de etanșare a unui cablu oferă, de asemenea, o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității.

Aplicație multifuncțională

Designul robust este ideal pentru utilizarea în automatizare, industria robotică și cea de mașini.

**Nr. 60624**

EAN: 4043619606245

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag


Detalii tehnice

- Dimensiunea firului: M12
- Lungimea filetelui: 9 mm
- Dimensiune cheie: 18 mm
- Cu ventilație și ameliorare a tensiunii
- Clasă de protecție: IP68
- Diametru cablu:
 - min .: 3 mm
 - max .: 6,5 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plastic
- Culoare: negru RAL9005

Pachetul conține

- Garnituri de etanșare a cablului

Imagini



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Material:	Plastic
Colour:	negru
Thread type:	M12
Diametru cablu:	min .: 3 mm max .: 6,5 mm