

# Delock Pressacavo M20 con ventilazione e scarico della trazione IP68 polvere e impermeabile nero 2 pezzi

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

### Con ventilazione

I fori integrati garantiscono un'equalizzazione permanente della pressione e dell'aria e impediscono la formazione di condensa.

### Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione


Grazie alla spirale di protezione della piegatura, i cavi flessibili sono fissati e protetti da un'eccessiva piegatura, ad es. nel caso di parti di macchine in movimento.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



## Articolo n. 60626

EAN: 4043619606269

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

## Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: M20
- Lunghezza filettatura: 10 mm
- Dimensione chiave: 27 mm
- Con ventilazione e pressacavo
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  - min.: 6 mm
  - max.: 12 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica

- Colore: nero RAL9005


---

## Contenuto della confezione

- Pressacavo

---

## Immagini



## General

Protection category:	IP68
----------------------	------

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Material:	Plastica
Colour:	nero
Thread type:	M20
Diametro cavo:	min.: 6 mm max.: 12 mm