

# Delock Pressacavo M28 con fissaggio a fascetta grigio

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

### Con prolunga per fascette

Il fissaggio consente di fissare saldamente il cavo inserito con una fascetta per evitare che si sfilii o si allenti.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



## Articolo n. 60657

EAN: 4043619606573

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: M28 x 1,5 mm
- Lunghezza filettatura: 11,5 mm
- Dimensione chiave: 24 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  - min.: 6 mm
  - max.: 9 mm
- Con fissaggio per fascette
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: grigio RAL7035

## Contenuto della confezione

- Pressacavo

## Immagini



## General

Protection category:	IP68
----------------------	------

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Material:	Plastica
Colour:	grigio
Thread type:	M28
Diametro cavo:	max.: 9 mm