

Delock Dławik kablowy M28 z mocowaniem opaski kablowej, szary

Opis

Tuleja Delock pozwala na wodoszczelne przepuszczenie kabla przez dukty.

Z przedłużeniem do opasek kablowych

Mocowanie pozwala na pewne zamocowanie włożonego kabla za pomocą opaski kablowej, co zapobiega jego wysuwaniu się lub poluzowaniu.

IP68 pyło- i wodoszczelny

Tuleja poprawia również odporność na pył i wilgoć.

Aplikacja wielofunkcyjna

Mocna konstrukcja doskonale sprawdza się w automatyce, robotyce i maszynach.



Numer artykułu 60657

EAN: 4043619606573

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


Szczegóły techniczne

- Gwint: M28 x 1,5 mm
- Długość gwintu: 11,5 mm
- Rozmiar klucza: 24 mm
- Klasa ochrony: IP68
- Średnica kabla:
min.: 6 mm
maks.: 9 mm
- Z mocowaniem za pomocą opaski kablowej
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: szary RAL7035

Zawartość opakowania

- Tuleja kabla

Zdjęcia



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 100 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Materiał:	Plastik
Kolor:	szary
Thread type:	M28
Średnica kabla:	maks.: 9 mm