

Delock DL4 Ηλιακοί Σύνδεσμοι για καλώδια για σύσφιξη, αρσενικά και θηλυκά, σε μαύρο χρώμα 2 τμχ.

Περιγραφή

Αυτοί οι ηλιακοί σύνδεσμοι DL4 για καλώδια της Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναρμολόγηση καλωδίου ώστε να προωθήσουν την ενέργεια που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

DL4

Οι υποδοχές και οι πρόζες DL4 διαθέτουν μια λειτουργία σύνδεσης snap-in, με την οποία αποφεύγονται ανεπιθύμητες διακοπές και διαβειώνεται μια ασφαλή σύνδεση. Η σύνδεση μπορεί να αποδεσμευτεί με το κατάλληλο εργαλείο.

IP67 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Οι ηλιακοί σύνδεσμοι DL4 προστατεύονται από ακαθαρσίες και υγρασία.



Αρ. προϊόντος 60670

EAN: 4043619606702

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DL4 αρσενική
 - 1 x DL4 θηλυκό
- Εγκάρσια τομή καλωδίου: περ. 2,5, 4, 6 χιλ.²
- Συμβατό με MC4, TS4, QC4
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 90 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Τάση: μεγ. 1000 V
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
 - αρσενικό περίπου 5,9 x 1,9 x 1,2 cm
 - θηλυκό περίπου 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα DL4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμοι DL4

Εικόνες



Interface

| | |
|---------------|------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x DL4 αρσενική |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DL4 θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|-------|--------|
| Τάση: | 1000 V |
|-------|--------|

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Μήκος: | 104 mm |
| Width: | 39 mm |
| Height: | 18 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |