

Delock Cavo piatto solare DL4 maschio a femmina da 60 cm rosso

Descrizione

Questo cavo piatto solare DL4 Delock può essere utilizzato per trasmettere l'energia ottenuta da un impianto fotovoltaico.

Connettori DL4

Le spine e le prese DL4 hanno una funzione snap-in, che evita interruzioni indesiderate e garantisce una connessione sicura. Il collegamento può essere nuovamente sbloccato con l'apposito strumento.

IP67 antipolvere e impermeabile

Il cavo solare DL4 è protetto da sporcizia e umidità.

Super flessibile e piatto

Il cavo piatto solare è ideale per la posa in una boccola della finestra. Il materiale della guaina del cavo è flessibile e rende il cavo molto resistente alle sollecitazioni.



60 cm

Articolo n. 60674

EAN: 4043619606740

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DL4 maschio
 - 1 x DL4 femmina
- Sezione del cavo: ca. 3,3 mm²
- Compatibile con MC4, TS4, QC4
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 90 °C
- Dimensioni del cavo: ca. 10,0 x 2,0 mm
- Grado di protezione: IP67
- Tensione: max. 1000 V
- Colore: rosso
- Lunghezza con connettori: ca. 60 cm


Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DL4 disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo DL4

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x DL4 maschio
Connettore 2:	1 x DL4 femmina

Technical characteristics

Voltage:	1000 V
----------	--------

Physical characteristics

Cable category:	Cavo piatto
Conductor gauge:	12 AWG
Lunghezza:	60 cm
Colour:	rosso