


# Delock Adaptér M12, kódovaný X, z 8 pinové zásuvky na zásuvku RJ45 Cat.6A, STP, kovový

## Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

### Instalace do spojovací skříně

Díky kompaktním rozměrům je adaptér velmi vhodný k instalaci do spojovací skříně. Do struktury stávající sítě lze integrovat zařízení s konektory M12.



**Číslo produktu 60685**

EAN: 4043619606856

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M12 samice 8 pin X-kódovaný
  - 1 x RJ45 samice
- Cat.6A specifikace
- Průměr dodaného otvoru: 16,2 mm
- Materiál pouzdra: zinkový odlitek
- Stíněný (STP)
- M16 vnějším závitem
- Silikonový těsnicí kroužek, černá
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 48 V
- Proud:
  - M12: max. 0,5 A
  - RJ45: max. 1,5 A
- Provozní teplota: -10 °C ~ 60 °C
- Třída ochrany: IP67 (M12)
- Barva: stříbrná
- Rozměry (DxŠxV): cca. 39,6 x 34,0 x 26,0 mm


---

## Obsah balení

- Adaptér

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

## Interface

Konektor 1:	1 x M12 samice X-kódovaný 8 pin
Konektor 2:	1 x RJ45 samice

## Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Provozní teplota:	-10 °C ~ 60 °C

## Physical characteristics

Materiál:	zinkový odlitek
Shielding:	STP
Délka:	39,6 mm
Width:	34,0 mm
Height:	26,0 mm
Barva:	stříbrná