


Delock M12 adapter X-kodiran 8 pinski ženski na RJ45 ženski Cat.6A STP metal

Opis

Ovaj industrijski Ethernet adapter tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Instalacija u razvodni ormar

Zbog njegovih kompaktnih dimenzija, adapter je vrlo prikladan za instalaciju u razvodnom ormaru. Uređaji s M12 spojnica mogu biti ugrađeni u postojeću mrežnu strukturu.



Predmet br. 60685

EAN: 4043619606856

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem


Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 ženski 8 zatični X-kodiran
 - 1 x RJ45 ženski
- Cat.6A tehnički podaci
- Ugrađeni promjer rupe: 16,2 mm
- Materijal kućišta: lijevani cink
- Oklopljen (STP)
- M16 vanjskim navojem
- Silikonski brtveni prsten crno
- Pozlaćeni kontakti
- Radni napon: maks 48 V
- Struja:
 - M12: maks. 0,5 A
 - RJ45: maks. 1,5 A
- Radna temperatura: -10 °C ~ 60 °C
- Stupanj zaštite: IP67 (M12)
- Boja: srebrni
- Mjere (DxŠxV): oko 39,6 x 34,0 x 26,0 mm

Sadržaj pakiranja

- Adapter

Slike



General

Tehnički podaci:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Priključak 1:	1 x M12 ženski X-kodiran 8 zatični
Priključak 2:	1 x RJ45 ženski

Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Radna temperatura:	-10 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Materijal:	lijevani cink
Shielding:	STP
Duljina:	39,6 mm
Width:	34,0 mm
Height:	26,0 mm
Boja:	srebrni