

Delock Adaptateur DisplayPort 1.2 mâle vers VGA femelle blanc

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur VGA à votre système via une interface DisplayPort disponible.



15 cm

N° produit 61007

EAN: 4043619610075

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle >
 - 1 x VGA femelle
- Chipset : Analogix ANX9833
- Spécification DisplayPort 1.2
- Port VGA avec écrous
- Résolution jusqu'à WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Détection du mode attente, activation automatique du mode veille depuis l'état # d'attente
- Transfert de signaux vidéo analogiques
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : blanc
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Un port DisplayPort DP femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur DisplayPort vers VGA

Image



Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x VGA femelle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Analogix ANX9833 |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-------|
| Noyau en ferrite: | 1 x |
| Longueur du cordon: | 15 cm |
| Couleur: | blanc |