

Delock USB Type-C™-adapter till Gigabit LAN med strömleveransport 100 watt

Beskrivning

Adaptorn från Delock utökar din stationära eller bärbara PC med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-gränssnittet. Adaptorn kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Adaptorn har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen till en bärbar dator eller surfplatta för att ladda den. Adaptorn kan även användas utan en strömförsörjning.



Artikelnummer 61026

EAN: 4043619610266

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
 - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
- Kringkretsar: Realtek RTL8153B, VIA VL102
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge

- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Uteffekt för värd: max. 100 W
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- USB-driven
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 17 cm

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.5.2 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 11.5.2 or above
LED indikator:	2 x

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8153B VIA VL102
Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps

Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------