

Delock Převodník z USB na SATA 6 Gb/s, s konektorem USB Type-C™ nebo USB Typu-A

Popis

Tento Delock převodník může být připojen přes rozhraní USB-C™ nebo USB Typu-A k PC nebo notebooku. Díky tomu můžete používat 2.5" SATA HDD nebo SSD s 22 pin SATA rozhraním.

Rozsáhlá konektivita

Vzhledem ke speciálně navrženému adaptéru lze převodník Delock snadno a rychle připojit do zásuvky USB Typu-A. Takže jej lze snadno připojit k novým zařízením se zásuvkou USB Type-C™ a starším zařízením, která mají jen konektor USB Typu-A. Adaptér se nachází přímo na kabelu, takže se nemůže ztratit.



30 cm

Číslo produktu 61042

EAN: 4043619610426

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Adaptér:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samec
- Chipset: Asmedia ASM1153e
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD
- Podporuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s a SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až 5 Gb/s
- Plug & Play
- Délka včetně konektorů cca. 30 cm

Systemové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS

- Linux Kernel 5.13 nebo vyšší
- Mac OS 12.2.1 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Jeden volný USB Typ-A port

Obsah balení

- Převodník
- Krycí víčko
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Suitable for data medium: | 2.5" |
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above |

Interface

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec |
| Konektor 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|------------------|
| Chipsetem: | Asmedia ASM1153E |
| Rychlost přenosu dat: | 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 30 cm |
|-------------------------------|-------|