

# Delock Konwerter USB na SATA 6 Gb/s ze złączem USB Type-C™ lub USB Typu-A

## Opis

Ten konwerter firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB-C™ lub USB Typ-A do komputera osobistego lub laptopa. W ten sposób można używać dyski twarde 2.5" SATA lub SSD z 22-pinowym złączem SATA.

## Wiele opcji po??czenia

Dzięki specjalnej konstrukcji, konwerter Delock można szybko podłączyć do gniazda USB Typ-A. Zatem, może być łatwo włączony do nowych urządzeń z żeńskim USB Type-C™ i starszych urządzeń, które mają tylko złącze USB Typ-A. Adapter jest przymocowany do kabla, więc nie zginie.



30 cm

**Numer artykułu 61042**

EAN: 4043619610426

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Adapter:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A męski
- Chipset: Asmedia ASM1153e
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA
- Obsługuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 5 Gb/s
- Plug & Play
- Długość ze złączami: ok. 30 cm

## Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS

- Linux Kernel 5.13 lub nowszy
- Mac OS 12.2.1 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Jeden wolny port USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- Kapsel
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Suitable for data medium:   | 2.5"  |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Surface Pro 7<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.13 or above<br>Mac OS 12.2.1 or above<br>Android 11.0 or above |

## Interface

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński |

## Technical characteristics

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Chipset:                    | Asmedia ASM1153E |
| Szybkość transmisji danych: | 5 Gbps           |

## Physical characteristics

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 30 cm |
|-------------------------------|-------|