

# Delock Αντάπτορας HDMI θηλυκό προς USB Type-C™ αρσενικός (DP Alt Mode) 4K με PD 100 W

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) σε μια ελεύθερη διεπαφή HDMI ενός PC ή laptop.

### ????????? ??? ?????? ?????? USB-C™

Ο αντάπτορας επιτρέπει τη σύνδεση μιας φορητής οθόνης σε μια διεπαφή HDMI και παρέχει ρεύμα στην οθόνη ταυτόχρονα. Γι' αυτό τον λόγο, απαιτείται η σύνδεση μιας παροχής ενέργειας στον αντάπτορα, η οποία αντιστοιχεί στην ενέργεια εισόδου της οθόνης.

### USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο αντάπτορας διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Power Delivery. Εάν μια παροχή ενέργειας είναι συνδεδεμένη σε αυτή την θύρα, η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην αρσενική θύρα USB-C™ θα φορτιστεί με έως και 100 watt κατά τη λειτουργία της.



### Αρ. προϊόντος 61058

EAN: 4043619610587

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 1 x HDMI θηλυκό
    - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
  - Έξοδος: 1 x USB Type-C™ αρσενικό
- Chipset: Lontium LT6711A
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος USB Type-C™
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη διασύνδεση HDMI
- Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή USB Type-C™ (DP Alt Mode)
- Παροχή ρεύματος

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας HDMI σε USB Type-C™
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



### Interface

Έξοδος:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x HDMI θηλυκό

### Technical characteristics

Chipset:	Lontium LT6711A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

### Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	15 cm
Χρώμα:	μαύρο