

Delock Adaptador USB Type-C™ a HDMI 4K 60 Hz con USB Tipo-A y USB Type-C™ datos + PD 92 W

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4.



Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 92 vatios

Este adaptador cuenta con un puerto USB Type-C™ Power Delivery. Si este puerto se conecta a la fuente de alimentación del portátil o la tableta, el dispositivo anfitrión se carga con hasta 92 vatios durante el funcionamiento.

Número de elemento 61060

EAN: 4043619610600

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x HDMI hembra
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x Entrega de alimentación USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
- Especificación DisplayPort 1.4 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Potencia de salida para el host: máx. 92 W
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Carcasa metálica
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: gris

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 o superior
- Mac OS 12.3.1 o superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ libre y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libre

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI + USB
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Función : | Conectar y listo |
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above Android 11.0 or above |

Interface

| | |
|--------------|---|
| Conector 1: | 1 x USB Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x HDMI hembra |
| conector 3: | 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra |
| conector 4: | 1 x Entrega de alimentación USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | vídeo audio |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Longitud del cable: | 20 cm (sin conector) |
| Color: | gris |