


Delock Převodník M.2 Key B+M samec na 4 x SATA samec s RAID a HyperDuo

Popis

Tento Delock konvertor rozšiřuje systém o čtyři SATA porty. Pokud používáte více jak jeden SATA port, je tady možnost užití různých RAID módů. Převodník podporuje funkci hyperduo. Při téhle funkci lze kombinovat SSD a HDD, a využívat výhod obou datových nosičů, rychlost SSD a kapacitu HDD.



Číslo produktu 61062

EAN: 4043619610624

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M.2 klíč B+M samec
 - 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
- Chipset: Marvell
- Rozhraní: PCIe 2.0
- Provedení: M.2 3042
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B+M na základě PCIe
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje RAID 0, 1, 10, JBOD, HyperDuo Virtual Disk (Safe/Capacity)
- Podporuje HDD a SSD
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 42 x 30 x 13 mm

Systémové požadavky



- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší

- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B

Obsah balení

- Převodník
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 3042
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
Slot:	PCIe

Interface

Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
Konektor 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 10 HyperDuo Virtual Disk 0 1

Physical characteristics

Délka:	42 mm
Width:	30 mm
Height:	13 mm