

# Delock Adaptador USB 2.0 a 8 x serie

## Descripción

El adaptador USB 2.0 a serie de Delock le permite conectar 8 dispositivos serie a un puerto USB libre de su PC o portátil.



### Número de elemento 61860

EAN: 4043619618606

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra >
  - 8 x DB9 RS-232 serie macho
  - 1 x conector de CC 5 V
- Conjunto de chips: Moschip
- Conector serie con tuercas para tornillos
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- Indicador LED
- Selección automática de direcciones de E/S e IRQ
- Ocho UART compatibles con 16C450 / 16C550
- Admite 512 bytes FIFO por puerto (transmisión / recepción)

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida: 5 V / 1 A 5.0 W
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:

interior:  $\varnothing$  aprox. 2,1 mm  
exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 9,5 mm


## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 8 x serie
- Cables de conexión USB 2.0
- Fuente de alimentación externa
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicador LED:	8 x TXD 8 x RXD

## Interface

Conector 1:	1 x USB Type-B
Conector 2 :	8 x Serial RS-232 DB9 Plug

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	ASIX/Moschip MCS 7840
Velocidades de transferencias de datos:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 512 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C550

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Cable type:	USB AWM Style 2725

Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	1 m
Acabado de los pines:	chapado en oro
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Longitud:	14 cm
Width:	9.5 cm
Height:	2,5 cm

### Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m