

Delock USB 2.0 till 8 x seriell adapter

Beskrivning

Med denna adapter, USB 2.0 till seriell, av Delock kan du ansluta fyra 8 serie-enheter till en ledig USB-bort på din stationära eller bärbara PC.



Artikelnummer 61860

EAN: 4043619618606

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B hona >
 - 8 x seriell RS-232 DB9 hane
 - 1 x 5 V DC-uttag (likström)
- Kringkretsar: Moschip
- Seriell kontakt med skruvmuttrar
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- LED indikator
- Automatiskt val av IRQ och I/O-adress
- Åtta 16C450 / 16C550-kompatibla UART-enheter
- Stöder FIFO 512 byte per port (överföring / mottagning)

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 5 V / 1 A 5,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:

insida: ø ca. 2,1 mm
 utsida: ø ca. 5,5 mm
 längd: ca 9,5 mm


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 8 x seriell adapter
- USB 2.0-kablar
- Extern strömkälla
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funktion: | Plug & Play |
| Specifikationer: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| LED indikator: | 8 x TXD 8 x RXD |

Interface

| | |
|------------|----------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB Type-B |
| Kontakt 2: | 8 x Serial RS-232 DB9 Plug |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kringkretsar: | ASIX/Moschip MCS 7840 |
| Dataöverföringshastighet: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 8 x 512 Byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |
| UART: | 16C550 |

Physical characteristics

| | |
|--------------------|--------------------|
| Hölje färg: | svart |
| Höjljets material: | metall |
| Cable type: | USB AWM Style 2725 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Kabelfärg: | svart |
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Skruvtyp: | #4-40 UNC |
| Längd: | 14 cm |
| Width: | 9.5 cm |
| Height: | 2,5 cm |

Power supply

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Type: | Euro wall power supply |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A |
| Output: | 5 V / 1 A |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |
| Cable length: | 1,5 m |