

Delock Προσαρμογέας USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K)

Περιγραφή

Ο αντάπτορας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση επιπρόσθετων οθονών DisplayPort, προβολέων κτλ. σε ένα PC ή laptop μέσω συνδέσμου USB Τύπου-A. Επιτρέπεται η σύνδεση μέχρι 6 ανταπτόρων σε έναν υπολογιστή όντας συνδεδεμένα σε κάθε επιπρόσθετη οθόνη ανά αντάπτορα. Ο προσαρμογέας μπορεί να κατοπτρίζει και να επεκτείνει την οθόνη και υποστηρίζει ανάλυση έως 3840 x 2160. Η μετάδοση TV και βίντεο εμφανίζεται σε ποιότητα Ultra HD (4K).



Αρ. προϊόντος 62581

EAN: 4043619625819

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος: 1 x USB 3.0 τύπου Micro-B, θηλυκό
 - Έξοδος: 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: DisplayLink DL-5500
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει χρώμα 16 Bit και 32 Bit
- Με δυνατότητα χρήσης έως 6 προσαρμογέων ανά υπολογιστή
- Ενσωματωμένη RAM 1 GB (DDR3 RAM)
- Ρύθμιση: εκτεταμένη, καθρέπτης, αρχική απεικόνιση
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 76 x 44 x 14 mm
- Τρέχουσα κατανάλωση: περίπου 370 mA
- Ανάλυση (εξαρτάται από το σύστημα του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή σας) π.χ.:
 - 640 x 480
 - 720 x 480
 - 768 x 576
 - 800 x 480

800 x 600
832 x 642
848 x 480
1024 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1368 x 768
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1080
2048 x 1152
2048 x 1280
2048 x 1536
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB 3.0 ή USB 2.0
- Για ανάλυση 4K, απαιτείται κατάλληλη οθόνη, Η/Υ και κάρτα γραφικών

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 3.0 σε DisplayPort
- Καλώδιο USB 3.0

- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

