

Delock Adapter USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K)

Opis

Adapter tvrtke Delock omogućava spajanje dodatnih DisplayPort monitora, projektora, itd. na stolno ili prijenosno računalo preko USB Tip-A spojnika. Do 6 adaptera na jedno računalo i spojeni svaki dodatni monitor preko jednog adaptera. Adapter može davati zrcalni ili produženi prikaz i podržava razlučivost do 2048x1152. TV i video prijenos prikazivat će se u Ultra HD (4K) kvaliteti.



Predmet br. 62581

EAN: 4043619625819

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz: 1 x USB 3.0 Tipa Micro-B, ženski
 - Izlaz: 1 x DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: DisplayLink DL-5500
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Prijenos audio i video signala
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava 16-bitne i 32-bitne boje
- Korištenje do 6 adaptera po računalo
- Integrirani RAM 1 GB (DDR3 RAM)
- Postavke: produženi, zrcalni ili primarni prikaz
- Mjere (DxŠxV): oko 76 x 44 x 14 mm
- Struja potrošnje: oko 370 mA
- Razlučivost (ovisno o sustavu stolnog ili prijenosnog računala), npr.:
 - 640 x 480
 - 720 x 480
 - 768 x 576
 - 800 x 480
 - 800 x 600
 - 832 x 642

848 x 480
1024 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1368 x 768
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1080
2048 x 1152
2048 x 1280
2048 x 1536
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim USB 3.0 ili USB 2.0 priključkom
- Kada koristite 4K, potreban vam je odgovarajući monitor, računalo i grafička kartica

Sadržaj pakiranja

- USB 3.0 na DisplayPort adapter
- USB 3.0 kabel
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike

